

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

WETROK Antiwax forte 3 x 5 L

Artikelnummer: 62115 | Hersteller: Wetrok

PRODUKTBESCHREIBUNG

- leistungsstarker Grund- und Industriereiniger
- zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrierverschmutzungen
- zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.)
- auch geeignet für die Reinigung von nicht versiegelten Holzböden
- kann auch zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen verwendet werden

EIGENSCHAFTEN

- schwach schäumend
- leicht alkalisch
- parfümiert
- lösungsmittelhaltig

GUT ZU WISSEN

· Die richtige Wahl, wenn unterschiedlichste und schwierige Reinigungsaufgaben zu lösen sind, welche mit höherer Arbeitssicherheit und besserer Umweltverträglichkeit angegangen werden sollen.

- optimiert für Industrie- und Grundreinigung

ZU BEACHTEN

- nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen
- Dosierung maximal 5% für lackierte Flächen oder Elastomere (Gummi, Kautschuk)

EMPFOLHENE ANWENDUNGSMETHODE**Grundreinigen**

Lose Verschmutzung entfernen durch staubbindendes Wischen/trocken saugen.
Grundreinigerlösung auf dem Bodenbelag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad/Bürste nass scheuern.
Gelöste Beschichtung und Schmutzflotte absaugen. Danach den Belag mit klarem Wasser gründlich spülen (bis ca. pH 7).

Nass wischen, zweistufig

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trocken saugen). Mopp mit Reinigungslösung tränken, leicht auspressen, Bodenbelag nass wischen. Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen! Schmutzflotte mit ausgespültem, sehr gut ausgepresstem Mopp aufnehmen.

Scheuersaugen, einstufig

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trocken saugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad/Bürste gründlich scheuersaugen.

LAGERUNG

Im Originalbehälter bei 15-25°C und geschützt vor Sonneneinstrahlung

**SPEZIFIKATIONEN****HERSTELLERLINK**

[https://shop.wetrok.com/de-ch/antiwax-forte-3-x-5-l-gebilde-11013?](https://shop.wetrok.com/de-ch/antiwax-forte-3-x-5-l-gebilde-11013?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d)
[returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d](https://shop.wetrok.com/de-ch/antiwax-forte-3-x-5-l-gebilde-11013?returnurl=%2fde-ch%2fsearch%3fq%3d)

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen. | P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mi
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen. | P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

LOSGRÖSSE

1

PH-WERT
8 - 9

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

EAN
7630049755246

VERPACKUNGSEINHEIT
3 x 5 L

PRODUKTTYP
Allzweckreiniger

LABELS
EU Ecolabel|VLabel

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

PH-WERT
8 - 9

FARBE
transparent

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/...
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)

P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.IP280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.IP305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mir
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

GARANTIE
24

ORIGINAL HERSTELLER NR.
11013

SIGNALWORT
Achtung

TEXTUR
Flüssigkeit

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.|P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mi
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt

SICHERHEITSHINWEISE (P-SÄTZE)
P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.|P280
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Geh
tragen.|P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Mi
behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontakt